



## Herse frontale HAV – Polyvalence et performance.



- Points d'attelage permettant une traction de l'outil.
- Châssis mono-poutre compact, travaillant en flottement contrôlé.
- Grande variante de largeurs de travail..
- S'adapte à tous types de sols et conditions de travail.
- Base châssis 2 ou 3 mètres (en option) selon vos besoins.



## Descriptif

La herse frontale HAV complète efficacement l'équipement arrière de votre tracteur, notamment avec un semoir ou un combiné de préparation du sol.

Elle permet aussi de reprendre un sol déjà labouré ou sommairement préparé. Utilisable seule sur le relevage avant ou montée sur un rouleau à pneus TAPIR, elle améliore le rendement et la qualité du travail. Elle brise les mottes, nivelle le sol, facilite le semis et réduit les efforts sur les outils arrière.

Son châssis mono-poutre compact travaille en flottement contrôlé et intègre des points d'attelage pour la traction d'un outil. Disponible en base de 2 ou 3 mètres, elle offre plusieurs largeurs de travail pour s'adapter à tous les types de sols et conditions



- **Points d'attelage intégrés**, assurant la traction de l'outil.
- **Châssis mono-poutre compact**, conçu pour un travail en flottement contrôlé.
- **Large choix de largeurs de travail**, pour s'adapter à toutes les conditions de sol.
- **Base châssis disponible en 2 ou 3 mètres**, selon vos besoins (option).



Points d'attelage intégrés.




S'adapte à tous types de sols et conditions de travail.




Châssis mono-poutre compact, conçu pour un travail en flottement contrôlé.

HAV		HAV 3 Fixe	HAV 3.5 Fixe	HAV 4 Repliable	HAV 4.5 Repliable	*HAV 5 Repliable	*HAV 6 Repliable
HAV Dents BIOVORAX 280 (3 rangées)	Référence	HAV10600	HAV10599	HAV10601	HAV10604	HAV10602	HAV10603
HAV Dents VIBRO 32x12 droites + socs (2 rangées)	Référence	HAV10698	HAV10650	HAV10699	HAV10700	HAV10701	HAV10702
HAV Dents VIBREX 27x10 (3 rangées)	Référence	HAV10620	HAV10619	HAV10621	HAV10624	HAV10622	HAV10623
HAV Dosseuse niveleuse (3 lames)	Référence	HAV10640	HAV10647	HAV10641	HAV10644	HAV10642	HAV10643
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	1+2+1	1.25+2+1.25	1+3+1	1.5+3+1.5
OPTIONS	Chapes adaptables pour utilisation frontale	Référence	HAV20640	3 <sup>ème</sup> rangée de dents 32x12 (supplément par mètre)			HAV20650
	Roues de contrôle (la paire)	Référence	HAV20611	Déflecteur de côté (la paire)			HAV20641
	BASE 2 MÈTRES POUR HAV 3 et 3,5	Référence	HAV10510	Renfort de châssis			HAV20645
	BASE 3 MÈTRES POUR HAV 3,5/4/4,5	Référence	HAV10630	Repliage hydraulique			HAV20700


\* Roues de contrôle incluses/ sans repliage hydraulique.



**Montage dents rondes BIOVORAX**  
28x280 (Øxh)




**Montage dents VIBRO**  
32x12 mm sur 2 rangées en standard  
(3 en option)



**Montage dosseuse niveleuse**

**Informations techniques**



**HAV - Dents BIOVORAX 280 (3 rangées)**

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Puissance CH minimum
HAV 3	2.90 m	3.20 m	3.20 m	Fixe	1.25 m	1.00 m	120
HAV 3 (base 2m)	2.90 m	2.50 m	3.15 m	Repliable	1.35 m	1.00 m	120
HAV 3.5	3.40 m	3.70 m	3.70 m	Fixe	1.25 m	1.00 m	120
HAV 3.5 (base 2m)	3.40 m	2.50 m	3.65 m	Repliable	1.60 m	1.00 m	120
HAV 3.5 (base 3m)	3.40 m	3.50 m	3.65 m	Repliable	1.25 m	1.00 m	120
HAV 4 (base 2m)	3.90 m	2.50 m	4.15 m	Repliable	1.85 m	1.00 m	130
HAV 4 (base 3m)	3.90 m	3.50 m	4.15 m	Repliable	1.45 m	1.00 m	130
HAV 4.5 (base 2m)	4.40 m	2.50 m	4.65 m	Repliable	2.00 m	1.00 m	150
HAV 4.5 (base 3m)	4.40 m	3.50 m	4.65 m	Repliable	1.65 m	1.00 m	150
HAV 5 (base 3m)	4.90 m	3.50 m	5.15 m	Repliable	2.00 m	1.00 m	150
HAV 6 (base 3m)	5.90 m	3.50 m	6.15 m	Repliable	2.05 m	1.00 m	180
HAV 6 (base 4m)	5.90 m	4.60 m	6.20 m	Repliable	1.85 m	1.00 m	180
ÉQUIPEMENTS	Dents BIOVARAX Ø 28 / Poids	Dents VIBREX 27x10 / Poids		Dents VIBRO 32x12 / Poids		Dosseuse niveleuse / Poids	
	HAV3	36 / 305 Kg	36 / 287 Kg	24 / 350 Kg		3 sections / 295 Kg	
	HAV 3.5	42 / 350 Kg	42 / 335 Kg	28 / 408 Kg		3 sections / 332 Kg	
	HAV 4	48 / 400 Kg	48 / 380 Kg	32 / 465 Kg		4 sections / 390 Kg	
	HAV 4.5	54 / 455 Kg	54 / 430 Kg	36 / 525 Kg		4 sections / 443 Kg	
	HAV 5	60 / 515 Kg	60 / 490 Kg	40 / 595 Kg		5 sections / 501 Kg	
	HAV 6	72 / 620 Kg	72 / 590 Kg	48 / 710 Kg		6 sections / 600 Kg	



**Religieux Frères**

*Pour préparer vos sols en toute sérénité*

[www.religieux-freres.com](http://www.religieux-freres.com)



3 route de Montcornet  
02340 VIGNEUX-HOCQUET  
+33(0)3 23 21 29 07

[contact@religieux-freres.com](mailto:contact@religieux-freres.com)