



SYSTÈME BGL

Herse lourde / Vibroculteur.



- Rendement important lié à de grandes largeurs de travail.
- Machine économique et robuste de part son concept simple.
- Planche niveleuse, rouleau arrière et équipement frontal en option.
- Largeur de transport inférieur à 3 mètres.

La BGL (Batît grande largeur) est destinée à des opérations de reprise de sol avant semis, à l'automne, comme au printemps. Elle permet d'ouvrir la terre pour la faire « respirer » et sécher. Cette herse dispose d'un nombre important de fonctions en option. Elle peut donc être adaptée à des types de sols et de cultures très variés.



Descriptif

Son châssis robuste peut accueillir divers équipements.

La BGL s'utilise soit à l'arrière de votre tracteur en combinaison avec une croskilette, ou bien en frontal avec l'option attelage poussé.

Sa large amplitude d'utilisation saisonnière en fait un outil fiable, très simple et économe en puissance, donc en carburant. Elle remplace favorablement un outil animé en condition normale d'utilisation.


La BGL favorise une préparation rationnelle et de qualité.




SYSTÈME BGL		4M Repliable	5M Repliable	6M Repliable	7M Repliable	8M Repliable	9M Repliable	
HERSE série normale Dent BIOVORAX 280 - (20 dents/M)	Référence	BGL10094SN	BGL10095SN	BGL10096SN	BGL10097SN	BGL10098SN	BGL10099SN	
HERSE série longue Dent BIOVORAX 280 - (18 dents/M)	Référence	BGL10113SL	BGL10114SL	BGL10115SL	BGL10117SL	BGL10118SL	BGL10120SL	
VIBREX 27x10 droites avec soc (20 dents/M)	Référence	BGL10121	BGL10122	BGL10123	BGL10125	BGL10126	BGL10127	
VIBRO 32x12 droites avec soc (16 dents/M)	Référence	BGL10103	BGL10104	BGL10105	BGL10108	BGL10109	BGL10112	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	2.5+2+2.5	1+2+2+2+1	1+2.5+2+2.5+1	
OPTIONS	ROTO-HERSE double Ø 300 mm	Référence	BGL10167	BGL10168	BGL10169	BGL10171	BGL10172	BGL10173
	PLANCHE NIVELEUSE RLX (à réglage par manivelle)	Référence	BGL10328	BGL10329	BGL10330	BGL10333	BGL10331	BGL10332
	PEIGNES 3 RANGÉES Ø 9.3 mm - Lg 640 mm	Référence	BGL10400	BGL10405	BGL10406	BGL10407	BGL10408	BGL 10409
	Attelage arrière réglable en hauteur + chape mobile	Référence	BGL10153	Sortie Hydraulique DE arrière				BGL10149
	Attelage 3 points pour mise en poussée de la herse	Référence	BGL10607	Dents efface traces 40x10 (le jeu de 4)				BGL10152
	Système de contrôle de profondeur	Référence	BGL10608	Kit éclairage (tous modèles)				BGL20490
	Roues de contrôle (la paire) nécessaire pour BGL 8 et BGL 9	Référence	BGL20611	Repliage hydraulique 2xDE + Charnières intermédiaires				BGL10148

Organes actifs :


pieces-rechange@religieux-freres.com - Tel: +33(0)3 23 21 29 07




Compartment HERSE
Dents BIOVORAX 280.



Compartment dents VIBRO
Dents droites 32x12 avec soc.




Compartment dents VIBREX
Dents droites 27x10 avec soc.



Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm
9 barres avec flasque.




Planche niveleuse.



Dents efface trace - 4 dents 40x10.

Informations techniques :



SYSTÈME BGL

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents	Puissance CV minimum
Herse série normale Dents BIOVORAX 280 mm sur 5 rangées 20 dents par mètre									
4 M	4.00 m	3.00 m	4.60 m	Repliable	2.20 m	3.30 m	1240	80	100
5 M	5.00 m	3.00 m	5.60 m	Repliable	2.70 m	3.30 m	1480	100	120
6 M	6.00 m	3.00 m	6.50 m	Repliable	3.15 m	3.30 m	1720	120	140
7 M	7.00 m	3.00 m	7.60 m	Repliable	3.70 m	3.30 m	1950	140	150
8 M	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.00 m	3.30 m	2200	160	160
9 M	9.00 m	3.00 m	9.40 m	Repliable	4.50 m	3.30 m	2430	180	170
Herse série normale Dents BIOVORAX 280 mm sur 6 rangées 18 dents par mètre									
4 M	4.25 m	3.00 m	4.60 m	Repliable	2.20 m	3.75 m	1350	72	90/100
5 M	5.60 m	3.00 m	5.85 m	Repliable	2.80 m	3.75 m	1560	96	110/120
6 M	6.30 m	3.00 m	7.00 m	Repliable	3.40 m	3.75 m	1780	108	130/140
7 M	7.00 m	3.00 m	7.40 m	Repliable	3.45 m	3.75 m	2065	132	150/160
8 M	8.50 m	3.00 m	8.90 m	Repliable	4.15 m	3.75 m	2345	144	160/180
9 M	9.20 m	3.00 m	9.60 m	Repliable	4.50 m	3.75 m	2630	168	190/200
VIBREX 27x10 droite avec socs									
4 M	4.00 m	3.00 m	4.60 m	Repliable	2.20 m	3.30 m	850	80	100
5 M	5.00 m	3.00 m	5.60 m	Repliable	2.70 m	3.30 m	1030	100	120
6 M	6.00 m	3.00 m	6.50 m	Repliable	3.15 m	3.30 m	1240	120	140
7 M	7.00 m	3.00 m	7.60 m	Repliable	3.70 m	3.30 m	1480	140	160
8 M	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.00 m	3.30 m	1700	160	180
9 M	9.00 m	3.00 m	9.40 m	Repliable	4.50 m	3.30 m	1880	180	200
VIBRO 32x12 droite avec socs grand dégagement									
4 M	4.00 m	3.00 m	4.60 m	Repliable	2.20 m	3.30 m	1040	64	90/100
5 M	5.00 m	3.00 m	5.60 m	Repliable	2.70 m	3.30 m	1230	80	110/120
6 M	6.00 m	3.00 m	6.50 m	Repliable	3.15 m	3.30 m	1480	96	130/140
7 M	7.00 m	3.00 m	7.60 m	Repliable	3.70 m	3.30 m	1700	112	150/160
8 M	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.00 m	3.30 m	1920	128	160/180
9 M	9.00 m	3.00 m	9.40 m	Repliable	4.50 m	3.30 m	2160	144	190/200



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com

3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com