CROSKILLETTE CK

Religieux Frères
Pour préparer vos sols en toute sérénité

L'outil indispensable pour un lit de semence de qualité.





- **Attelage 3 points flottant et indépendant.**
- **Recentrage hydraulique de l'essieu en semi-porté.**
- **Montage encastré des arbres et paliers Ø40mm.**
- **Élément de tassement lourd à 4 rayons.**
- **Vitesse de travail optimisée.**
- **Ressort de contrôle des disques en position assemblée.**



100 à 200

3.40 à 8.40 m

1050 à 2800

Descriptif

La Croskillette est un outil de finition du sol conçu pour réduire, calibrer et fragmenter les mottes, tout en nivelant et consolidant efficacement le lit de semence. Grâce à son action combinée, elle favorise un contact optimal entre la graine et le sol, améliorant ainsi la levée et la régularité du semis.

Elle peut être utilisée en attelage porté ou semi-porté, selon la configuration de votre chantier ou de vos besoins. Cette flexibilité permet une intégration facile avec différents outils de préparation du sol (COMDOR porté ou semi-porté, BGL, Liborto, etc.), pour former une chaîne de travail cohérente et performante.

Effet de rappui important : limite le dessèchement du sol en maintenant une bonne humidité, essentielle pour la germination.

Optimisation des échanges sol-graine par capillarité : favorise une levée rapide et homogène.

Préparation homogène du lit de semence : idéale avant semis, notamment pour les cultures sensibles à la régularité de levée.

La Croskillette est l'outil idéal pour les agriculteurs recherchant une finition parfaite du sol avant semis.
Elle combine efficacité mécanique, bénéfices agronomiques et adaptabilité, pour un résultat fiable, homogène et durable.



Effet de rappui important

Optimisation des échanges sol-graine par capillarité

Préparation homogène du lit de semence

CROSKILLETTE CK Disque Ø 350		3.40M Fixe	4.40M Fixe	4.40M Repliable	5.40M Repliable	6.40M* Repliable	8.40M* Repliable
CROSKILLETTE CK PORTÉE	Référence	**CK34036PF**	**CK44036PF**	**CK44036PF**	**CK54036PR**	**CK64036PR**	**CK84036PR**
CROSKILLETTE CK SEMI PORTÉE *(Amortisseur Azote de série)	Référence	**CK34036SPF**	**CK44036SPF**	**CK44036SPR**	**CK54036SPR**	**CK64036SPR**	**CK84036SPR**
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3.4	1x4.4	1.2+2+1.2	1.3+ (1.4+1.4) +1.3	1.8+ (1.4+1.4) +1.8	1.5+1.3+ (1.4+1.4) +1.3+1.5
ÉQUIPEMENT ROUES		10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3
OPTIONS	Signalisation homologuée + Éclairage (tous modèles)					Référence	**CKECLA**
	Interface 3ème point complet (pour passer de SP à P)					Référence	**CKATTP**



Élément articulé à double rangées indexées

Disque CK Ø350 mm
(Monté; ajusté avec ressort de pression)

Informations techniques









CROSKILLETTE CK PORTÉE Disque Ø 350mm									
Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalistion (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre d'éléments CROSKILLETTE	Puissance CH minimum
3.50 M F	3.40 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.40 m	1.75 m	1050	57	100
4.40 M F	4.40 m	4.50 m	4.50 m	Fixe	1.40 m	1.75 m	1350	73	120
4.40 M R	4.40 m	3.15 m	4.50 m	Repliable	2.00 m	1.75 m	1450	73	140
5.40 M R	5.50 m	3.00 m	5.60 m	Repliable	2.50 m	1.75 m	1750	91	160
6.40 M R	6.40 m	3.00 m	6.55 m	Repliable	3.00 m	1.75 m	2100	107	180
8.40 M R	8.50 m	3.00 m	8.60 m	Repliable	4.00 m	1.75 m	2800	141	200
CROSKILLETTE CK SEMI-PORTÉE Disque Ø 350mm									
3.50 M F	3.40 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.75 m	4.70 m	1400	57	100
4.40 M F	4.40 m	4.50 m	4.50 m	Fixe	1.75 m	5.20 m	1700	73	120
4.40 M R	4.40 m	3.15 m	4.50 m	Repliable	2.30 m	5.20 m	1800	73	140
5.40 M R	5.50 m	3.00 m	5.60 m	Repliable	2.90 m	5.70 m	2100	91	160
6.40 M R	6.40 m	3.00 m	6.55 m	Repliable	3.30 m	6.20 m	2350	107	180

Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com

3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com