




Combiné frontal de reprise et tassement après labour.



- Assure un sol de bonne rectitude et bien consolidé.
- Polyvalence quelques soient la saisonnalité et les sols rencontrés.
- Compact, stable, directionnel, admet une vitesse de travail soutenue.
- Réglage hydraulique de la lame niveleuse « CROSS-BOARD ».



Descriptif

Un concept très efficace par une combinaison de dents rigides suivies de lames niveleuses (Cross-board) et terminer par des éléments de consolidation (RING ou ROULOSANGE).

Les dents rigides sont idéales pour réduire les bandes ou mottes de terre, elles sont protégées par une sécurité (boulon de cisaillement). Le réglage simple et rapide s'opère à l'aide d'une broche.

Ses lames niveleuses peuvent recevoir en option une commande hydraulique pour un réglage plus rapide et direct depuis la cabine.

Sa conduite est très aisée grâce au système d'autoguidage avec 2 vérins amortisseur et compensateur, particulièrement adapté au travail avec GPS.



▪ **Combinaison** dents, lames et rouleaux pour un sol homogène.

▪ **Dents robustes**, protégées et réglables facilement.

▪ **Lame Cross-board** réglable hydrauliquement.

▪ **Autoguidage** stable pour une conduite aisée.


▪ **Polyvalent**, compact et efficace en toutes conditions.



Travail complet en trois phases :
Dents rigides - Cross-board et
Éléments de consolidation.




Nivellement précis avec option
hydraulique.



Conduite aisée et stable : le système
d'autoguidage avec 2 vérins
amortisseur et compensateur


DEVIL ROULOSANGE 600			9 F	17 F	19 F	*23 R	25 R	*29 R	*35 R
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV55105	DEV55113	DEV55115	DEV55120	DEV55125	DEV55130	DEV55140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50171	DEV50401	DEV50411	DEV50421	DEV50426	DEV50431	DEV50441
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50500	DEV50510	DEV50520	DEV50530	DEV50535	DEV50540	DEV50550
DEVIL RING 700			7 F	13 F	15 F	17 R	19 R	21 R	25 R
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV50105	DEV50113	DEV50115	DEV50120	DEV50125	DEV50130	DEV50140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50170	DEV50400	DEV50410	DEV50420	DEV50425	DEV50430	DEV50440
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50501	DEV50511	DEV50521	DEV50531	DEV50536	DEV50541	DEV50551
Format de base châssis (m)			1x1.6	1x3	1x3.5	1.2+1.6+1.2	1.5+1.6+1.5	1.8+1.6+1.8	2.3+1.6+2.3
Largeur de travail (m)			1.5	3	3.5	4	4.5	5	6
Kit vanne 3 voies version cross-board hydraulique					HY20A	* Interface ROULOSANGE 600 pour largeur combinée 3/4m ou 4/5m ou 5/6m			DEV50800
Éclairage (2 phares LED 2.000 lumens) + Prise à raccorder à l'avant du tracteur					DEV50650				

Exemple combinaison



Dents rigides.

Dents CROSS-BOARD.





ROULOSANGE Ø600
Rouleau trapèze de 600 mm
(carré de 40mm sur diagonale)
+ dents CROSS-BOARD et dents rigides.



RING Ø700
Rouleau disque 700 mm +
dents CROSS-BOARD et
dents rigides.

Informations techniques :



DEVIL ROULOSANGE Ø600 + CROSS BOARD

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre d'éléments ROULOSANGE ou RING	Puissance CH minimum
DEVIL 9 F	1.50 m	1.55 m	1.75 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	770	9	120
DEVIL 17 F	3.00 m	3.00 m	3.15 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	1540	17	150
DEVIL 19 F	3.50 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	1950	19	170
DEVIL 23 R	4.00 m	3.00 m	4.15 m	Repliable	2.05 m	1.90 m	2200	23	200
DEVIL 25 R	4.50 m	3.00 m	4.70 m	Repliable	2.05 m	1.90 m	2550	25	230
DEVIL 29 R	5.00 m	3.00 m	5.25 m	Repliable	2.55 m	1.90 m	2750	29	270
DEVIL 35 R	6.00 m	3.00 m	6.35 m	Repliable	3.15 m	1.90 m	3300	35	300

DEVIL RING Ø700 + CROSS BOARD

DEVIL 7 F	1.50 m	1.50 m	1.75 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	845	7	120
DEVIL 13 F	3.00 m	3.00 m	3.15 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	1680	13	150
DEVIL 15 F	3.50 m	3.50 m	3.65 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	1980	15	170
DEVIL 17 R	4.00 m	3.00 m	4.15 m	Repliable	2.00 m	1.90 m	2280	17	200
DEVIL 19 R	4.50 m	3.00 m	4.65 m	Repliable	2.25 m	1.90 m	2555	19	230
DEVIL 21 R	5.00 m	3.00 m	5.15 m	Repliable	2.50 m	1.90 m	2870	21	270
DEVIL 25 R	6.00 m	3.00 m	6.15 m	Repliable	3.10 m	1.90 m	3330	25	300



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com